Memoire d'vn abcès de L'Estomac ~~N° 75~~

Vn homme d'vne bonne Constitution, et d'vn age vigoureux, s'addressa a vn Chirurgien, pour vne douleur fixe qu'il Ressentoit dans la Region Epigastrique, tendant cependant plus agauche qu'adroitte, La Couleur de la peau Etoit vn peu Echimoseé, cette douleur luy Etoit survenuë Ensuitte d'vne chutte, qu'il fit de nuict sur vn pieux tres pointus, qui le toucha directem. dans cet Endroit, La violence du Coup, et La douleur Le Renverserent par terre, et fut quelque temps sans Etre a luy mesme, d'ou s'Ensuivit vne grande difficulté de practiquer La Respiration, et L'jnspiration, quelques jours se passerent Etant travaillié de tres grandes douleurs, singulierem. dans L'jnspiration, pour tous Remedes il n'vsa que d'jnfusions vulneraires, qui luy parurent diminuer La vehemence de son mal, et du depuis il Continua son train de vie, et ses ouvrages ordinaires L'Espace de six semaines, malgré vne douleur supportable, mais fixe, permanente, et Continuë qu'il Ressentoit au bout de ce terme Cette douleur devint jnsuportable, et augmenta tellement qu'il rompit silence, et appella son chirurgien ordinaire, qui debuta par luy faire vne seigné, qui fut suivie jmmediattem. de nauseés, et vomissem. Billieux. ce qui le determina a luy donner vn minoratif, qui parut L'avoir soulagé mais ce ne fut que pour quelques jours. puisque derechef cette douleur se Renouvella avec Encore plus de vehemence, que La premiere fois, et fut accompagnée d'vne tumeur tres peu sensible, et mesme vn peu d'jnflammation aux tegumens, Les nauseés, Les vomissements, Les anxietés, mesme les foiblesses se demostrerent derechef, ce qui luy fit juger qu'il se formoit vn depot, et Le decida a luy faire deux seignées peu distentes L'vne de L'autre, a luy prescrire vn aposeme dilayant, et anodin, et a luy appliquer sur la partie dolente des Cataplasmes de pulpes Emolientes, et Les huylles de mesme genre En Embrocation, les Remedes semblerent diminuer La violence de la douleur, mais La tumeur qui n'etoit que tres peu sensible, augmentoit a peu pres a veüe d'oeuil, et se Rendit Manifeste, Les simptomes cy dessus Continuerent, mesme augmenterent au point, que notre malade ne Retenoit Aucuns aliments, n'y Remedes, ce qui determina son chirurgien a luy prescrire de Legers stomachiques, et Continua toujours a L'exterieur ses Embrocations, et ses cataplames, cinq a six jours se passerent dans cet Etat de douleurs avec les simptomes aussi violens, La tumeur avoit Encore Augmentée Considerablem. y sentant parfaittem. vn liquide, C'est pourquoy il proposa L'ouverture, ce que le malade ne voulut pas permettre, n'y mesme ses proches. qui tous s'opposerent, aimant mieux perir de cette maladie que d'En venir a cette derniere Extremité, ce fut pour lors que je fus appellé En Consultation, et ce fut L'Etat ou je trouvas le malade, avec vne

ARC 57 n° 83

tumeur qui quoique ballottante L'orsque le malade se Remuoit, n'en Etoit pas
moin circonscripte, sous les tegumens du ventre, et ala quelle une fluctuation
Etoit des plus manifeste, sa grosseur etoit apeu pres de celle d'un pain de
trois sols; la Couleur de la peau Etoit peu alterée, La Resistance me paroit
moindre de La part de La Cavité de L'Estomac, qu'a L'Exterieur, Enfin Les
simptomes de nausees, vomissem.d, foiblesse, sueur froide, poulx convulcif
Respiration Laborieuse, toux Convulcive, travailloit le pauvre homme
sans Relache; Reflexion faitte sur tous ces facheux et dangereux simptomes
je craignis fort que le malade ne succomba, si dans peu La nature ne nous
secouroit, L'operation qui avoit Eté proposée n'Etoit nullem.d du gout du
malade, et moy je n'en eus Reellement aucune jdée, je rapporteray Les
Raisons dans mes Reflexions, C'est pourquoy je debutay par luy faire
appliquer Exterieurem.d un cataplame Resolutif et astringent avec Les
4 farines, Les aromatiques, et Le gros vin Rouge que je fis Reiterer de deux
En deux heures, jnterieurem.d je luy ordonay un aposeme composée de fleurs
de mauves, guimauves; camomille, melilot, ognon de lys, et Racine d'althea.
avec le miel violat, du quel je luy En fesois prendre toutes les fois que la
premiere dose Etoit Rejettée, En mettant cette maneuvre En usage, ma
veue Etoit d'accelerer, et de hatter la maturité, et d'amincir La membranne
qui Etoit L'obstacle, et En de hord d'astrindre, et de Resserer autant que faire
se pourroit Les membranes Externes de L'Estomac, et par la obliger La rupture
de L'absés, ce qui arriva Effectivem.d au bout huict a dix heures, L'orsque
le malade En toussant fut pres de s'suffoquer, et Rendit pour lors par le
vomissem.d. Environ chopine de pus. bien cuit et bien digeré, avec un cailliot
de sang. apres cette copieuse Evacuation Le malade s'Ecria je suis guerie,
et tomba En foiblesse, la tumeur fut tout afait diminuée, le malade revint
a luy mesme, je luy prescrivis des aposemes vulneraires detersifs, et a
L'Exterieur des Compresses trempées En vin aromatique, pour toute nourriture
L'Eau de poulet, et des Lavements journaliers, de la je vins aux balsamiques,
En augmentant La nourriture, pendant tout ce traittem.d, il n'Est survenus
rien de facheux, et sa santé fut Retablie En tres peu de temps, a present
il se porte a merveille

Reflexions Malgré La violence du Coup, que cet homme avoit Receut, et
Encore que ce fut dans une partie des plus sensible, que nous ayons, s'il
avoit appellé promptem.d. a son secour une persone versé dans la practique

Chirurgicale, je ne doutte nullem.t que l'on ait prevenus ce depot, le temps qu'il a été a se former en est une preuve incontestable, je n'ay non plus doutté un moment apres que l'on m'eut fait la narration du comencem.t et du progrè de la maladie, et apres que j'eus examiné et le malade et la tumeur, que j'eus reflechis sur les simptomes, et sur les differentes situations que je fis prendre au malade, ce que ce ne fut un abcès, et que le pus n'eut son siege dans une des menbranes qui composent l'estomach, par l'attouchem.t je le crus logé entre la charnuë, et la nerveuse, a raison qu'il m'avoit paru trouver moin de resistance dans l'jnterieur, que l'exterieur, il est vray que les tegumens par leurs epaisseur, et le peu de stabilité de l'estomac auroient peut contribuer a me tromper, je supose mesme que la chose n'eut pas été telle, et que la resistance eut été moindre a l'exterieur, je crus plus avantageux pour le malade de tenter la rupture de l'abcé, que d'en venir a une operation exterieure, qui auroit occasionée un epanchem.t de pus dans la capacité, a raison que l'jnflamation quoi qu'elle aye été considerable, n'avoit pourtant occasionée aucunes adherences de l'estomac au peritoine, de sorte qu'il auroit été tres difficil, pour ne pas dire jmpossible de vuider le pus de cette tumeur, sans qu'il s'en epanchat, dans le ventre, bien plus je risquois beaucoup moin de cette facon que d'en venir a l'operation, quoique supposé que le depot ne fut pas comme je me l'etois figuré, et qu'il eut occuppé la menbranne charnuë et l'exterieure, il auroit été bien difficil de si bien mesurer la profondeur de son jncision, au point qu'elle ne penetra que jusqu'a la derniere menbrane, ce qui auroit produit une playe d'estomac tres difficille a cicatriser, et encore plus jmpossible d'y appliquer des remedes, par consequend, tres difficillement et mesme rarement reunie, a raison des frequens mouvem.ts, et des vives contractions, que ce viscere est obligé de faire; C'est donc toutes ses considerations, et craignant encore de plus mauvaises suittes de cette operation pour avancer la mort, qu'en temporisant, et en attendant que la nature aidée de l'art peut faire un dernier effort, en procurant la rupture de de la menbranne qui s'opposoit a la sortie du pus, qui me firent mettre en usage les moyens donc je me suis servis, les frequentes nausées, les violens vomissem.t, le hoquet mesme, et les autres simptomes etoient

ala verité bien Effrayans, et annonçoient une mort prochaine, et par conse-
quend, obligeoient a tout Entreprendre pour sauver la vie, ou pour Retarder La
Mort du malade; tout cela me travailloit a la verité, mais je les craignois
Egallemd beaucoup moin, que L'operation, je Regardas tous ses Effroyables
Simptomes Comme des moyens dont La nature se servoient pour se deba-
rasser de ce qui La genoit; et ne doutay pas un moment, que moyenant
que La gangrene ne hatta La mort, que ces violents et Reiterés Mouvemd.
Convulcifs ne Contribuasent, a donner jour a ma Matiere, par la
frequente Contraction que Les fibres musculeuses de L'Estomac Relevoient
aussi Est dans La veue de Leurs aider, et d'hatter cette Rupture que
j'ordonay mes Lotions Emolientes et maturatives si souvent Reiterés,
de mesme que mes Cataplames astringens a L'Exterieur; ainsi me
suis je comporté, vous voyé L'indicaton que jay tiré et En Consequence
Les Remedes que jay administré, Remettant le tout, a votre Scavant
jugement. et ay L'honeur d'Etre tres Respectueusemd —

Messieurs —

Votre tres humble et tres obeïssant
Serviteur Savary chirurgien
Major de L'hopital, et juré de
L. S. E. — — —

Friboug En Suisse Ce

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE